

24 de agosto de 2017

Form. 235	PROYECTO DE ETIQUETA CORREGIDO <u>De Producto Fitosanitario*</u> Al amparo de las disposiciones del Decreto 294/004 de 11 de agosto de 2004 y presentada de acuerdo a la Resolución de la DGSA Nro.27 de 16 de julio de 2008.-
-----------	--

A IDENTIFICACION DEL PRODUCTO:		
Nombre comercial: DANISIS		
Clase de uso (aptitud): ACARICIDA		
Tipo de la formulación: SUSPENSION CONCENTRADA		
Composición del producto:		
Nombre común del ingrediente activo: (ISO)	Porcentaje en peso:	Contenido en volumen:
FENPIROXIMATE	5,3%	53.3
Grupo químico a que pertenece el ingrediente activo: PYRAZOL		
Número de Registro: 2075		
Número del lote o partida: Declaro que estará impreso en la etiqueta		
Fecha de fabricación del producto (mes y año): Declaro que estará impreso en la etiqueta		
Fecha de vencimiento (mes y año), o Tiempo de validez del producto (en años): Declaro que estará impreso en la etiqueta		
Nombre del fabricante o formulador: NICHINO SERVICE CO LDA.		
País de origen: JAPON		
Nombre y dirección de la firma registrante: ARYSTA AGROQUIMICOS Y FERTILIZANTES URUGUAY S.A. Avda. Luis A. de Herrera 1248 Torre B piso 17, Montevideo, Uruguay.		
Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usado como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "Cuidado-veneno (calavera)".		

B RECOMENDACIONES DE USO:

Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo:

DANISIS es un nuevo acaricida activo contra una amplia gama de ácaros fitófagos. A las dosis recomendadas provee una rápida eliminación de larvas, ninfas y adultos. Adicionalmente, DANISIS proporciona un control prolongado en virtud de su capacidad de inhibir la muda de las formas inmaduras a dosis bajas y de su persistencia aún en condiciones lluviosas. DANISIS puede ser usado en programas de Manejo Integrado de Plagas debido a que no afecta poblaciones de insectos benéficos. No presenta resistencia cruzada con otros acaricidas.

Instrucciones de uso:

Cultivo	Plaga		Dosis cc/100L	Momento de aplicación:
	Nombre Común	Nombre Científico		
Manzano Peral Duraznero	Arañuela roja europea	<i>Panonychus ulmi</i>	75-100 cc/100 L de agua (*)	Aplicar en la primera oportunidad, que se observe aumento en la población de ácaros. Dado que el tratamiento proporciona un control prolongado de adultos y formas inmaduras sin afectar poblaciones de predadores, es probable que no se requiera otra aplicación. En caso de ser necesario un nuevo tratamiento se recomienda alternar con otros acaricidas.
	Arañuela roja	<i>Tetranychus urticae</i>		
Cítricos	Ácaro tostado de los citrus	<i>Phyllocoptruta oleívora</i>		
Morrón Frutilla	Arañuela roja	<i>Tetranychus urticae</i>		

(*) La dosis es para aplicaciones de alto volumen, en aplicaciones de bajo volumen se debe aumentar la concentración para mantener una dosis mínima de 1.5 L/ha.

Número, frecuencia, o espaciamiento de aplicaciones si corresponde: -----


Compatibilidades y Fitotoxicidad: DANISIS es compatible con todos los productos, excepto aquellos de reacción alcalina como polisulfuro de calcio. Observar las recomendaciones de la etiqueta del producto acompañante; si dichas recomendaciones se contradicen con las establecidas en esta etiqueta, no efectuar la mezcla.

En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico, o sobre la efectividad agronómica o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo.

DANISIS no es fitotóxico para los cultivos en que se recomienda a las dosis indicadas

Tiempo de espera: Cítricos: 15 días; manzano y Peral: 14 días; Duraznero: 7 días;

Morrón: 1 día; Frutilla: 5 día
Tiempo de reingreso al cultivo: No ingresar al área tratada hasta que la pulverización haya secado completamente dejando transcurrir como mínimo 24 horas.
<u>Otras informaciones NECESARIAS respecto al uso</u>
Advertencias DANISIS EC no debe aplicarse en cultivos sometidos a estrés producto de sequías, bajas temperaturas, enfermedades, deficiencias minerales, etc. No aplicar DANISIS EC si se esperan lluvias post-aplicación, ya que el control puede no ser satisfactorio.
Cualquier información que complete el conocimiento del modelo de uso
Modo de aplicación: Se aplica diluido en agua. Llenar el tanque del equipo hasta la mitad de su capacidad. Preparar una premezcla de la cantidad de producto necesaria y agua y verterla al tanque con el sistema de agitación en marcha. Completar el tanque con agua. Mantener los agitadores en funcionamiento hasta el final de la aplicación. Método de aplicación: Aplicar con pulverizadoras o atomizadoras. Dado que el producto no es sistémico ni tiene acción transalminar, se debe lograr un mojado total. - Las condiciones óptimas para la aplicación son días soleados, sin vientos y adecuadas condiciones de temperatura y humedad. - Se debe evitar aplicar cuando el viento es menor a 5 km/h (inversión térmica) o mayor a 10 km/h, ya que el potencial de deriva aumenta en estas condiciones. - No aplicar cuando se espera la ocurrencia de precipitaciones Notas: Preparar únicamente lo estimado para el día. Si el preparado queda en reposo durante varias horas, es necesario hacer funcionar el agitador o retorno durante algunos minutos, antes de recomenzar la aplicación. No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y del límite del predio de centros educativos. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y del límite del predio de centros educativos. No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30




Clasificación Toxicológica: CLASE III (TRES) IPCS/OMS, 2009
LIGERAMENTE PELIGROSO

Primeros auxilios:

- En caso de ingestión: provocar el vómito introduciendo dos dedos en la boca, hasta tocar la garganta.
- Contacto con la piel: retirar la ropa contaminada y lavar con agua y jabón.
- Contacto con los ojos: lavar con abundante agua durante al menos 15 minutos.
- En caso de inhalación: retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un lugar bien ventilado.

Pictogramas, texto y símbolo de peligrosidad y franja:



Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos.
No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.
No pulverizar contra el viento y evitar la deriva.

No destapar los picos de la pulverizadora con la boca. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.
Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto: Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.
Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas: No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos u otras fuentes de agua. No contaminar lagos, ríos u otra fuente de agua o corrientes de agua con restos del producto. Toxicidad para aves: PRACTICAMENTE NO TÓXICO. Toxicidad para pece: EXTREMADAMENTE TÓXICO. Toxicidad para abejas: LIGERAMENTE TÓXICO <i>“Tomar las precauciones necesarias y suficientes para evitar que el producto aplicado y sus compuestos de degradación hagan contacto en aves, abejas, organismos acuáticos y/o peces debido al posible efecto adverso que les pudiera ocasionar.”</i> La protección de los polinizadores y en particular de la ABEJA es necesaria para la producción sostenible de alimentos y en varios cultivos está asociada a mayores cosechas. Escurrimiento desde áreas tratadas con este producto hacia fuentes de agua adyacentes resultan peligrosos para peces. En caso de derrame contener y absorber el derrame con un material inerte(arena, aserrín, tierra) y recoger con pala; depositar el material impregnado en recipientes, en un sitio donde no haya peligro de contaminación de fuentes de agua.
Disposición final de envases. Una vez vaciado el contenido del envase haga el “Triple lavado” del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfore el envase para evitar su reutilización como tal. Traslade los envases luego de realizado el triple lavado al centro de recolección más cercano.

D	LEYENDAS DE ADVERTENCIA OBLIGATORIA
<u>“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES DOMESTICOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS O IRRESPONSABLES”.</u>	

<u>“EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TELEF: (02)1722”.</u>
<u>“CONCURRIR AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE”.</u>
<u>“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, UTENSILIOS DOMESTICOS O VESTIMENTAS”.</u>
<u>“NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”.</u>
Producto autorizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
<u>“USO AGRICOLA”</u>
<u>“PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA.”</u>
<u>“LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO –si existe-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO”.</u>

NOTA

Dejo constancia que:

1. La información antes indicada será ordenada en una, dos, tres o cuatro columnas o cuerpos (indique cual de las opciones) de acuerdo a lo dispuesto por los incisos D y E del artículo 1ro. y lo dispuesto por el inciso G del artículo 1ro. del decreto 294/004 del 11 de agosto de 2004, y que las etiquetas del producto a la venta estarán impresas de acuerdo a lo dispuesto por los incisos F y G del mismo decreto.
2. Los envases utilizados serán los descritos a continuación:

Tipo	Contenido neto	Material
BOTELLA	100, 500 y 1000 cc	PEAD y PET
BIDON	5, 10, 20 y 25 L	PEAD
TAMBOR	50, 100, 200 y 250 L	PEAD y Metal

E FIRMAS DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

Los campos con esta información se deben completar en forma manuscrita.



Apellidos y nombres completos (1)	Cédula de Identidad	Firma

(1) **Técnico Asesor**, Ingeniero Agrónomo

Apellidos y nombres completos (2)	Cédula de Identidad	Firma

(2) **Técnico Asesor**, Químico, Ingeniero Químico o Químico Farmacéutico, (solo para productos de formulación nacional)

Apellidos y nombres completos (3)	Cédula de Identidad	Firma

(3) **Titular, Representante legal o apoderado**, acreditado ante la DGSA

SIN VALOR COMERCIAL