

23 de enero de 2018

Form. 235	<u>TEXTO DE ETIQUETA CORREGIDO</u> <u>De Producto Fitosanitario*</u> Al amparo de las disposiciones del Decreto 294/004 de 11 de agosto de 2004 y presentada de acuerdo a la Resolución de la DGSA Nro.27 de 16 de julio de 2008.-
------------------	---

A IDENTIFICACION DEL PRODUCTO:		
Nombre comercial: Baicen		
Clase de uso (aptitud): Insecticida		
Tipo de la formulación: Concentrado Soluble		
Composición del producto:		
Nombre común del ingrediente activo:	Porcentaje en peso:	Contenido en volumen:
Matrine	0,5%	5 g/l
Grupo químico a que pertenece el ingrediente activo: No clasificado.		
Número de Registro: 3501		
Número del lote o partida: Declaro que estará impreso en la etiqueta		
Fecha de fabricación del producto (mes y año): Declaro que estará datada en la etiqueta		
Fecha de vencimiento (mes y año), o Tiempo de validez del producto (en años): Declaro que estará datada en la etiqueta		
Nombre del fabricante o formulador: Beijing Multigrass Formulation Co Ltd		
País de origen: China		
Nombre y dirección de la firma registrante: Acledin S.A. Avenida Italia 6352, Montevideo, Uruguay.		
Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usado como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "Cuidado-veneno (calavera)".		

B RECOMENDACIONES DE USO:

Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo:

BAICEN es un insecticida orgánico de origen vegetal con acción principalmente de contacto y estomacal. Actúa sobre el sistema nervioso central de los insectos provocando parálisis, impidiendo la entrada de aire y finalmente muere por asfixia. También el insecto suprime la ingesta de alimento, reduciendo la viabilidad larval e impidiendo el crecimiento del mismo. Tiene acción supresora sobre la monooxigenasa microsomita, incrementando la toxicidad del ingrediente activo. Es un producto fácilmente degradable por la luz de forma que hortalizas y frutas pueden ser consumidas horas después de pulverizadas. No produce polución ni residuos en el ambiente, por lo que puede ser usado en huertas orgánicas.

Instrucciones de uso:

Cultivo o sitio de aplicación	Plaga (1)		Dosis	
	Nombre Común	Nombre Científico		
Soja	Arañuela roja Chinche verde pequeña Lagarta de las leguminosas Lagarta del girasol	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Piezodorus guildinii</i> <i>Anticarsia gemmatilis</i> <i>Rachiplusia nu</i>	1,1 lt/ Há	
Tomate	Polilla del tomate	<i>Tuta absoluta</i>	750 cc/ Há	
Esparrago	Trips de la cebolla	<i>Thrip tabaci</i>	750 cc/Há	
Trigo	Lagarta de los cereales	<i>Pseudaletia adultera</i>	750 cc/Há	
Cebolla	Trips de la cebolla	<i>Thrip tabaci</i>	750 cc/ /Há	
Peral	Psilla del peral	<i>Cacopsylla pyricola</i>	1,5 lts/ Há	
Manzano	Gusano de las peras y manzanas Lagartita de los frutales Lagartita de los racimos Gusano del duraznero y membrillero	<i>Cydia pomonella</i> <i>Bonagota salubricola</i> <i>Argyrotaenia sphaleropa</i> <i>Grapholita molesta</i>	1,5 lts/Há.	

Momento(s) de aplicación: Aplicar cuando se detectan los primeros insectos. Repetir cuando lo indiquen las reinfecciones.

Número, frecuencia, ó espaciamiento de aplicaciones si corresponde:----

Compatibilidad y fitotoxicidad:

No mezclar con productos de reacción alcalina. En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico, o sobre la efectividad agronómica o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo.

Tiempo de espera: 7 días
Tiempo de reingreso al cultivo: No ingresar al área tratada hasta que la pulverización haya secado completamente dejando transcurrir como mínimo 24 horas.
<u>Otras informaciones NECESARIAS respecto al uso</u> Modo de preparación y técnica de aplicación Se puede aplicar con equipos manuales o motorizados. Llenar con la mitad de agua recomendada el tanque de la maquina, prender los agitadores, incorporar la dosis del producto y completar hasta el volumen final de agua. Aplicar inmediatamente después de realizada la dilución. Los mejores resultados se obtienen pulverizando en la tarde, evitando las horas de mayor insolación y temperatura. No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y del límite del predio de centros educativos. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y del límite del predio de centros educativos. No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales. No efectuar el llenado de la maquinaria de aplicación con agua directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, lo cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedios.

C PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
Clasificación Toxicológica: POCO PELIGROSO EN EL USO NORMAL. IPCS/OMS, 2009
Antídoto: No tiene.
Primeros auxilios: - En caso de ingestión: NO provocar el vómito.

- Contacto con los ojos: lavado con abundante agua limpia durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados..
- Contacto con la piel: quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua.
- En caso de inhalación: retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado.

En caso de intoxicación llamar al CIAT, teléfono (02)1722 y concurrir al médico llevando esta etiqueta y el envase o folleto acompañante.

Pictogramas, texto y símbolo de peligrosidad y franja:



La franja de color (VERDE) referida a peligrosidad y pictogramas irán en la parte inferior de la etiqueta.

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros:

Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos.

No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.

No pulverizar contra el viento y evitar la deriva.

No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.

Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.

Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto:

Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.

Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto.

Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas:

No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos u otras fuentes de agua.

No contaminar lagos, ríos u otra fuente de agua o corrientes de agua con restos del producto.

Toxicidad para aves: LIGERAMENTE TOXICO

Toxicidad para peces: LIGERAMENTE TOXICO

Toxicidad para abejas: VIRTUALMENTE NO TOXICO

“Tomar las precauciones necesarias y suficientes para evitar que el producto aplicado y sus compuestos de degradación hagan contacto en aves, abejas, organismos acuáticos y/o peces debido al posible efecto adverso que les pudiera ocasionar.”

Disposición final de envases.

Una vez vaciado el contenido del envase haga el “Triple lavado” del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfore el envase para evitar su reutilización como tal.

Traslade los envases luego de realizado el triple lavado al centro de recolección más

Av. Millán 4703 Montevideo – CP 12900

Telefax: (598) 2309 8410

www.mgap.gub.uy/dgssaa

cercano.

D LEYENDAS DE ADVERTENCIA OBLIGATORIA	
<u>“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES DOMESTICOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS O IRRESPONSABLES”.</u>	
<u>“EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TELEF: (02)1722”.</u>	
<u>“CONCURRIR AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE”.</u>	
<u>“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, UTENSILIOS DOMESTICOS O VESTIMENTAS”.</u>	
<u>“NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”.</u>	
Producto autorizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca	
<u>“USO AGRICOLA”</u>	
<u>“PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA.”</u>	
<u>“LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO –si existe-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO”.</u>	

NOTA

Dejo constancia que:

1. La información antes indicada será ordenada en una, dos, tres o cuatro columnas o cuerpos (indique cual de las opciones) de acuerdo a lo dispuesto por los incisos D y E del artículo 1ro. y lo dispuesto por el inciso G del artículo 1ro. del decreto 294/004 del 11 de agosto de 2004, y que las etiquetas del producto a la venta estarán impresas de acuerdo a lo dispuesto por los incisos F y G del mismo decreto.
2. Los envases utilizados serán los descritos a continuación:

TIPO DE ENVASES:			
	Tipo	Contenido neto	Material
	Botella	250,500,1000 cc	Pet, plastico coex, hdpe
	Bidón	5,10,20,25,50 lts	Plastico coex hdpe
	Tambor	100, 200 lts	Plástico o metal

E FIRMAS DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

Los campos con esta información se deben completar en forma manuscrita.

Apellidos y nombres completos (1)	Cédula de Identidad	Firma

(1) *Técnico Asesor, Ingeniero Agrónomo*

Apellidos y nombres completos (2)	Cédula de Identidad	Firma

(2) *Técnico Asesor, Químico, Ingeniero Químico o Químico Farmacéutico, (solo para productos de formulación nacional)*

Apellidos y nombres completos (3)	Cédula de Identidad	Firma