



Dirección General de Servicios Agrícolas
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
República Oriental del Uruguay
DIVISION CONTROL de INSUMOS
Av. Millán 4703, Montevideo. CP 12.900
Teléfono: (598) -2304 3992
Web: <http://www.mgap.gub.uy>

TEXTO DE ETIQUETA CORREGIDO

A IDENTIFICACION DEL PRODUCTO:		
Nombre comercial: PREVION 722 SL		
Clase de uso (aptitud): FUNGICIDA		
Tipo de la formulación: CONCENTRADO SOLUBLE		
Composición del producto:		
Nombre común del ingrediente activo: (ISO)	Porcentaje en peso:	Contenido en volumen:
PROPAMOCARB CLORHIDRATO	71.5%	722 g/L
Grupo químico a que pertenece el ingrediente activo: Carbamato		
Número de Registro: 4402		
Número del lote o partida: estará impresa en la etiqueta		
Fecha de fabricación del producto (mes y año): estará impresa en la etiqueta		
Fecha de vencimiento (mes y año), o Tiempo de validez del producto (en años): estará impresa en la etiqueta		
Nombre del fabricante o formulador: HOCKLEY INTERNATIONAL LTD.		
País de origen: REINO UNIDO		
Nombre y dirección de la firma registrante: AGRO REGIONAL S.R.L. Avda. Dr, Pouey 496, Las Piedras. Tel.: 2364 5400		
Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, protegido de la luz solar directa, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usado como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros productos similares. El local debe estar claramente señalizado.		

B RECOMENDACIONES DE USO:				
Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo: PREVION 722 SL es un fungicida preventivo, curativo y sistémico, que actúa sobre el micelio joven afectando la permeabilidad de la membrana celular no siendo efectivo cuando el micelio ya se ha desarrollado. Pertenece a los Disruptores de Síntesis de Membrana Celular, inhibe la síntesis de lípidos y membranas, afectando la síntesis de ácidos grasos.				
Instrucciones de uso:				
Cultivo	Enfermedades		dosis	Observaciones
	Nombre Común	Nombre Científico	L/100L	
Papa	Tizón tardío Tizón temprano	<i>Phytophthora infestans</i> <i>Alternaria solani</i>	0.25	Aplicar cuando se presenten las condiciones para la infección del tizón tardío y a la aparición de los primeros síntomas.
Tomate	Tizón tardío	<i>Phytophthora infestans</i>		
Compatibilidad y fitotoxicidad: PREVION 722 SL es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común. No es compatible con productos de reacción alcalina ni fuertemente oxidantes. No debe ser mezclado con fertilizantes o reguladores de crecimiento. Cuando no se conozca la compatibilidad o fitocompatibilidad con otros fitosanitarios, efectuar una prueba en pequeña escala antes de la aplicación. PREVION 722 SL no es fitotóxico a las dosis recomendadas				
Tiempo de espera: Papa: 7 días – Tomate 7 días –				
Tiempo de reingreso al cultivo: No entrar al cultivo hasta que haya se haya secado el depósito del producto aplicado.				

Agite bien el envase antes de abrirlo. Quite la tapa del envase, girándola a la izquierda en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Retire el sello de seguridad. Para mayor precisión mida la cantidad de PREVION 722 SL utilizando una probeta graduada.

Llene el tanque de mezclado a la mitad. Agregue la cantidad necesaria del producto y complete con agua hasta su capacidad total. Mantenga la mezcla en constante agitación durante la preparación y su aplicación.

Calibre el equipo de aplicación para asperjar un volumen de agua de 300 a 400 L/ha en aplicación terrestre y asegure una cobertura completa y uniforme.

CONTRAINDICACIONES: No aplique cuando la velocidad del viento supere los 15 km/h. No aplicar cuando la temperatura sea mayor a 35°C. Realice los tratamientos en horas tempranas o durante el atardecer.

Prohibido llenar con agua las máquinas de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, lo cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermediarios.

No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centro poblado y del límite del predio de centros educativos. No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centro poblado y del límite del predio de centros educativos.

No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales.

No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares).

C	PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
---	------------------------------

Clasificación Toxicológica: Poco peligroso en su uso normal.- IPCS/OMS, 2009.

Antídoto: No tiene

Primeros auxilios:

En caso de ingestión NO provocar el vómito.

En caso de contacto con los ojos, lavado con agua limpia abundante durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados.

En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar con agua y jabón las partes afectadas. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.

En caso de inhalación, retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado.

La franja de color referida a peligrosidad y pictogramas irán en la parte inferior de la etiqueta



Franja Verde

CUIDADO

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. No destapar los picos pulverizadores con la boca. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.
Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto: Toda persona que manipule este fungicida deberá utilizar protección facial, guantes y botas de goma, camisa de manga larga y pantalones largos. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.
Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas: Prácticamente no toxico para abejas. Prácticamente no toxico para aves. Prácticamente no toxico para peces. No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos del producto o el lavado del equipo de aplicación. No pulverizar contra el viento y evitar la deriva.
Disposición final de envases. Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfora el envase para evitar su reutilización como tal.

D	LEYENDAS DE ADVERTENCIA OBLIGATORIA
	<u>"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS".</u>
	<u>"EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TELEF: (2) 1722".</u>
	<u>"CONCURRE AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE".</u>
	<u>"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS".</u>
	<u>"NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA".</u>
	Producto autorizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
	<u>"USO AGRICOLA"</u>
	<u>"LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO –si existe-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO".</u>
	<u>"PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA."</u>

NOTA

Dejo constancia que:

1. La información antes indicada será ordenada en una, dos, tres o cuatro columnas o cuerpos (indique cual de las opciones) de acuerdo a lo dispuesto por los incisos D y E del artículo 1ro. y lo dispuesto por el inciso G del artículo 1ro. del decreto 294/004 del 11 de agosto de 2004, y que las etiquetas del producto a la venta estarán impresas de acuerdo a lo dispuesto por los incisos F y G del mismo decreto.
2. Los envases utilizados serán los descritos a continuación:

Tipo	Material	Capacidad
Botella	polietileno de alta densidad (HDPE)	100 ml, 250 ml, 500 ml 1 L, 2 L, 5 L
Bidón	HDPE	5, 10, 20 y 25 L
Tambor	HDPE	20, 25, 100 y 200L

E FIRMAS DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

Los campos con esta información se deben completar en forma manuscrita.

Apellidos y nombres completos (1)	Cédula de Identidad	Firma

(1) Técnico Asesor, Ingeniero Agrónomo

Apellidos y nombres completos (2)	Cédula de Identidad	Firma

(2) Técnico Asesor, Químico, Ingeniero Químico o Químico Farmacéutico, (solo para productos de formulación nacional)

Apellidos y nombres completos (3)	Cédula de Identidad	Firma

(3) Titular, Representante legal o apoderado, acreditado ante la DGSA