

OLIGOMIX®

Mezcla de microelementos quelatados



Características

Oligomix es un formulado a base de microelementos formulado para prevenir y corregir las principales fisiopatías de deficiencias de microelementos. Producto autorizado para la Agricultura Biológica (Reglamento CE N°2092/91).

Eficacia

Mezcla equilibrada de micro-nutrientes

Hierro quelatado con DTPA y EDTA

Elevada absorción y eficacia biológica

Empleo foliar y radicular

Esta particular formulación, caracterizada por el alto porcentaje de elementos quelatados con EDTA y por la presencia del hierro DTPA, resistente a la fotodegradación, convierte a **OLIGOMIX** en un producto especialmente indicado para aplicaciones foliares.

Los niveles de los microelementos resultan, en **OLIGOMIX**, particularmente equilibrados en relación a las exigencias nutricionales de los principales cultivos hortícolas, florales y arbóreos; esta peculiaridad confiere a **OLIGOMIX** alta eficiencia nutricional y gran versatilidad de empleo. **OLIGOMIX** puede, por lo tanto, ser eficazmente utilizado:

- para prevenir y corregir las más comunes fisiopatías debidas a deficiencias o desequilibrios nutricionales (atrofia de las yemas, marchitez, enanismo, clorosis, corchosis de la pulpa de los frutos, necrosis foliar, etc.); de forma particular cuando resulta difícil diagnosticar la causa principal de la deficiencia de micronutrientes;

- para mejorar la calidad de la producción, es por lo tanto incluido en los programas de fertilización.

Resultados

OLIGOMIX se aplica al manifestarse los primeros síntomas de deficiencia, repitiendo los tratamientos hasta su desaparición; con fines nutricionales se aconseja, en cambio, aplicaciones periódicas durante las primeras fases de crecimiento.

Composición

	% p/p
- Hierro (Fe) quelado DTPA soluble en agua	2,5
- Hierro (Fe) quelado EDTA soluble en agua	1,5
- Zinc (Zn) quelado EDTA soluble en agua	2,0
- Manganeseo (Mn) quelado EDTA soluble en agua	1,5
- Boro (B) soluble en agua	1,2
- Cobre (Cu) quelado EDTA soluble en agua	0,1
- Molibdeno (Mo) soluble en agua	0,1

Especificaciones

Solubilidad 220 g/l pH (solución 1%) 6 ÷ 7

Formulación

Polvo

Aplicación

Foliar y radicular

Dosis de empleo

Las dosis indicadas son para cada aplicación.

Cultivos	Dosis	N° tratamientos y períodos de aplicación
Manzana, pera	Foliar: 80-150 g/hl (no superar la dosis de 1,5 kg/ha)	3-4 tratamientos cada 15 días excluyendo el período de floración
Durazno, damasco, cereza		
Cítricos		
Uva de mesa	Fertirriego en invernadero 25-100 g/hl 1 g/m ²	2-4 tratamientos cada 15-20 días desde 2 semanas después del trasplante
Olivo		
Tomate, pimiento (morrón), berenjena		
Pepino, melón, sandía	Fertirriego a campo: 50-150 g/hl 5-10 kg/ha	2 o más tratamientos cada 15-20 días después del trasplante
Fresa o frutilla		
Gerbera, clavel, rosa, crisantemo, poinsetia		
Café	Foliar: 50-150 g/hl (no superar la dosis de 1,0 kg/ha)	3-4 tratamientos, después la floración, cada 15-20 días

Envase

- Confección de kg 1 - (caja 16 x 1)

ADVERTENCIA!

Utilizar solamente en caso de necesidad constatada. No superar las dosis indicadas.

Evitar mezclas con compuestos de fuerte reacción alcalina, aceites blancos, azufres, polisulfuros. En caso de mezclas con otros productos efectuar pruebas preventivas de compatibilidad sobre superficies pequeñas.